



**AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi**

Doküman No: HF-151

İlk Yayın Tarihi: 03.02.2026

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Döküman Adı: BECERİ KONTROL LİSTESİ FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı	
Numarası	
Dersin Adı	HF302 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Becerin Uygulandığı Tarih ve Saat:	
Becerin Adı	Bebeye/Çocuğa Rektal İlaç Uygulama
Sorumlu Öğretim Elemanı	İMZA:

Yönerge: Bu form derslerin laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceriyi basamaklarına uygun gerçekleştirme durumunu değerlendirmek ve öğrenciye geri bildirim vermek amacı ile hazırlanmıştır. Öğretim elemanı laboratuvar uygulamaları sırasında öğrencinin beceri basamaklarını gerçekleştirme durumunu aşağıdaki puanlama ölçütlerini kullanarak değerlendirir ve öğrenciye geribildirimde bulunur.

0= Geliştirilmesi Gerekir: Basamağın yanlış uygulanması veya atlanması

1= Yeterli: Basamağın doğru ve sırasında uygulanması fakat eğitimci rehberliğine ihtiyaç duyulması

2= Ustalaşmış: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin rehberliğine ihtiyaç duymadan doğru ve sırasında uygulanması

**Bu form dersin laboratuvar uygulamasında kullanılmak üzere ilgili becerinin uygulama basamaklarını içerecek şekilde sorumlu öğretim elemanı tarafından hazırlanır ve öğrenciler ile paylaşılır.*

**Her öğrenci bu formu ilgili dersin laboratuvar uygulamasında yanında bulundurmak zorundadır.*

	Beceri Basamakları	I.Uyg	II.Uyg	III.Uyg
1.	Ellerini yıkama			
2.	Malzemeleri hazırlama [Order edilen ilaç (suppozituar); Vazelin/su; Eldiven; Spanç; Tuvalet kağıdı]			
3.	Çocuk ve anneye kendini tanıtmak			
4.	Çocuk ve anneye işlem hakkında bilgi verme			
5.	Uygulama sırasında kendi vücut mekaniğine dikkat etme			
6.	Anne/çocuğun uygulamaya katılımını sağlamak.			
7.	Eldiven giyme			
8.	Suppozituarı vazelin ile yağlama (veya suyla ıslatma)			
9.	Hemşire ya da ebeveyn yardımı ile çocuğa yan yatış pozisyonu ya da ebeveynin kucağında yüz üstü pozisyon verme			
10.	Çocuğa ağızdan derin nefes almasını söyleme			
11.	Bir elle üst kalçayı kaldırma (bebeklerde kalçaların arasını açma)			
12.	Diğer elle (üç yaştan küçüklerde serçe parmakla, büyüklerde işaret parmağı ile) ilacı yaklaşık 1-3 cm kadar anüs içine ilerletme			
13.	İlacın dışarı çıkmasını önlemek amacıyla anüse, spançla birkaç dakika basınç uygulama			
14.	Rektal bölgeyi tuvalet kağıdı ile silme			
15.	Çocuğa en az 5-10 dakika defekasyon yapmamasını ve kınmamasını söyleme (bebekte anneye rektuma bası yapmasını söyleme)			
16.	Eldiveni çıkarma			
17.	Çocuğu giydirme			
18.	Çocuğa rahat bir pozisyon verme			

19.	Anneye/çocuğa işlem sonuçları hakkında bilgi verme			
20.	Ellerini yıkama			
21.	Sonuçları kaydetme			

Gözlem ve Geri Bildirimler:

.....

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu	Dekan Yardımcısı	Dekan